



**vodovod: 250**  
 (PH) JESTVUJÚCI POŽIARNY HYDRANT DN80  
 → JESTVUJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPE 90x8,2 - DN80  
 → JESTVUJÚCE NEVYUŽÍVANÉ POTRUBIE DOMOVÉHO VODOVODU PRE KULTÚRNY DOM LDPE 32x4,4 - L=15,3m  
 → NAVRHOVANÁ VONKAJŠIA ČASŤ DOMOVÉHO VODOVODU LDPE 40x5,5, L = 11,3 m  
 → NAVRHOVANÁ PRELOŽKA DOMOVÉHO VODOVODU PRE KULTÚRNY DOM LDPE 32x4,4 - L=18,0m

**kanalizácia:**  
 → NAVRHOVANÁ DOMOVÁ KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ - VONKAJŠIA ČASŤ, PVC-U 160  
 → JESTVUJÚCA VEREJNÁ KANALIZÁCIA

**plynovod: 244/3**  
 → JESTVUJÚCI PRÍPOJOVACÍ STL PLYNOVOD OCL 50  
 → NAVRHOVANÉ POTRUBIE Z OCEĽOVÝCH RÚR ČIERNYCH 5/4" - IZOLOVANÉ - ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

**ŠACHTY:**  
 vŠ JESTVUJÚCA VODOMERNÁ ŽB ŠACHTA 900x1200mm, h=1600mm, S VODOMEROM PREMA SPX MN 2,5 - FAKTURAČNÝ  
 RŠ NOVO NAVRHOVANÁ REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA PLASTOVÁ WAWIN TEGRA, Ø425 mm  
 Ž JESTVUJÚCA NEPRIEPUSTNÁ ŽB ŽUMPA, OBJEM 35,0 m3  
 → NAVRHNUTÉ NAPOJENIE ROZVÁDZAČA RS1 S ROZVODNE OÚ-AYKY - J 4x25

**LEGENDA :**

- PÔVODNÝ OBJEKTY OBEČNÉHO ÚRADU
- NAVRHOVANÝ OBJEKT KOMUNITNÉHO CENTRA

**S001 - Komunitné centrum**

ZMENA	1	2	3	POPIS	DÁTUM	VYPRACOVAL
1						
2						
3						

Táto dokumentácia je duševným majetkom autorov. Dokumentácia bola odovzdaná prijemcovi pre osobné použitie a bez písomného súhlasu autorov nesmie byť kopírovaná alebo poskytovaná tretím stranám. Akékoľvek porušenie bude predmetom žaloby.

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. M. ZVARA	MIESTO:	KOŠICKÉ OLŠANY
VYPRACOVAL:	Ing. RIMARČIKOVÁ	OKRES:	KOŠICE-OKOLIE
INVESTOR:	obec KOŠ. OLŠANY	ZÁK.ČÍSLO:	1014 - 01/17

**SEEP spol. s r.o.**  
 PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ  
 Irkutská 15,040 12 Košice

<b>KOŠICKÉ OLŠANY - KOMUNITNÉ CENTRUM</b>	
SCALE 1 : 500	
<b>SITUÁCIA</b>	

DÁTUM: 01/2017	<b>1.</b>
FORMÁT: STAVEBNÉ POVOLENIE	
MIERKA: 1 : 500	

